

# Газовые камины



Italkero





### **VENEZIA**

Встраиваемый газовый камин закрытого типа со стандартным естественным дымоходом.

*Venezia - эксклюзивный камин с элегантным дизайном, создающий уникальное впечатление. В процессе работы он не выделяет запаха, дыма, искр и пепла.*

## ROMA

Встраиваемый газовый камин закрытого типа со стандартным естественным дымоходом.

*Эксклюзивный дизайн этого камина придает ощущение комфорта и уюта, исходящего от настоящего пламени. Его высокий вертикальный корпус позволяет удлинять языки пламени, скользящего вверх по бревнам или речной гальке.*



## PORTOFINO

Встраиваемый газовый камин закрытого типа со стандартным естественным дымоходом.

*Эксклюзивный дизайн и компактные габариты делают его неотъемлемым атрибутом помещения в условиях ограниченного пространства. Он создан специально для тех, кто жаждет установить камин, имея в распоряжении небольшую площадь.*

## FIRENZE

Встраиваемый газовый камин закрытого типа со стандартным естественным дымоходом.

*Сочетание традиционной формы и размеров этого камина, облегчают установку и позволяют естественным образом освещать и быстро прогревать помещение. Высокое качество, инновационный дизайн, экономичное, безопасное и экологичное горение, а также дистанционное управление, делают пользование камином Firenze простым и приятным.*





## **TORINO**

Встраиваемый газовый камин закрытого типа со стандартным естественным дымоходом.

*TORINO - это инновационный и эффективный камин. Он прост в использовании благодаря дистанционному управлению, в котором встроен термостат, с таймером автоматического запуска и часами.*

## MILANO

Встраиваемый газовый камин закрытого типа со стандартным естественным дымоходом.

*Минималистичный дизайн и простота установки. Milano преобразит атмосферу любой комнаты. Благодаря инновационному техническому решению этого камина, больше нет необходимости в устройстве традиционного дымохода, что открывает широкие возможности при выборе места установки.*





## MOBILE TORINO

Уникальный камин закрытого типа

*Полностью стеклянный, высокотехнологичный корпус.*

*В этом камине использовано уникальное техническое решение, позволяющее устанавливать его в любом месте, в том числе в центре комнаты как остров (двусторонняя версия).*



## MOBILE MILANO

Уникальный камин закрытого типа

*Полностью стеклянный, высокотехнологичный корпус. Дизайн этого камина дополнит любой, даже самый изысканный интерьер. Камин посреди комнаты? Пожалуйста! Встроить в стену? Без проблем! Milano не имеет никаких ограничений в установке. Более того, верхняя панель камина не нагревается и может использоваться как полка.*



## FARO

Эксклюзивный камин закрытого типа с "живым" огнем.

*Простое и удобное дистанционное управление позволяет пользоваться таймером и термостатом даже при включенном камине. Эргономичный дизайн и простая установка.*



**FIAMMELLA**

Эксклюзивный камин закрытого типа с “живым” огнем.

*Корпус спроектирован для расположения камина у стены или в углу помещения. Fiammella создана с учетом принципов экологичности.*

*Работает с минимальными объемами выбросов и высокой эффективностью.*





### VENEZIA 90 - 130

Простая и быстрая установка благодаря регулируемым опорам.  
**Естественный** и инфракрасный обогрев  
**Экологичность:** 5 класс.  
**Эффективность:** 2 класс.  
 Возможность выбора отделки рамки и цвета топки - черный или нержавеющей  
 Огнеупорное керамическое стекло.  
 Дистанционное управление.  
 Односторонняя и двусторонняя версия.

*\*Внутренний диаметр коаксиальной трубы 100 мм, внешний 150 мм.*

Модель	Venezia 90	Venezia 130
Код Код (2 сторонний)	IN09A3 M0000 IN09A2 M0000	IN13A3 M0000 IN13A2 M0000
Габариты ШхВхГ (мм)	940x730x350	1480x730x350
Тепловая мощность max/min (кВт)	6,3 / 2,5	10 / 4
Потребление max/min Метан (м <sup>3</sup> /ч) пропан (кг/ч)	0,670 / 0,500	1,060 / 0,790
Класс эффективн.	2	2



### ROMA 50

Простая и быстрая установка благодаря регулируемым опорам.  
**Естественный** и инфракрасный обогрев  
**Экологичность:** 5 класс.  
**Эффективность:** 2 класс.  
 Возможность выбора отделки рамки и цвета топки - черный или нержавеющей  
 Огнеупорное керамическое стекло.  
 Дистанционное управление.  
 Односторонняя и двусторонняя версия.

*\*Внутренний диаметр коаксиальной трубы 100 мм, внешний 150 мм.*

Модель	Roma 50
Код Код (2 сторонний)	IN05A3 M0000 IN05A2 M0000
Габариты ШхВхГ (мм)	510x1490x350
Тепловая мощность max/min (кВт)	8,3 / 3,3
Потребление max/min Метан (м <sup>3</sup> /ч) пропан (кг/ч)	0,880 / 0,650
Класс эффективн.	2



### PORTOFINO 50

Простая и быстрая установка благодаря регулируемым опорам.  
**Естественный** и инфракрасный обогрев  
**Экологичность:** 5 класс.  
**Эффективность:** 2 класс.  
 Возможность выбора отделки рамки и цвета топки - черный или нержавеющей  
 Огнеупорное керамическое стекло.  
 Дистанционное управление.  
 Односторонняя и двусторонняя версия.

*\*Внутренний диаметр коаксиальной трубы 100 мм, внешний 150 мм.*

Модель	Portofino 50
Код Код (2 сторонний)	IN04A3 M0000 IN04A2 M0000
Габариты ШхВхГ (мм)	510x510x350
Тепловая мощность max/min (кВт)	3,9 / 1,7
Потребление max/min Метан (м <sup>3</sup> /ч) пропан (кг/ч)	0,420 / 0,310
Класс эффективн.	2



### FIRENZE 70

Простая и быстрая установка благодаря регулируемым опорам.  
**Естественный** и инфракрасный обогрев  
**Экологичность:** 5 класс.  
**Эффективность:** 2 класс.  
 Возможность выбора отделки рамки и цвета топки - черный или нержавеющей  
 Огнеупорное керамическое стекло.  
 Дистанционное управление.  
 Односторонняя и двусторонняя версия.

*\*Внутренний диаметр коаксиальной трубы 100 мм, внешний 150 мм.*

Модель	Firenze 70t	Firenze 70
Код Код (2 сторонний)	IN07A1 M0000 -	IN07A3 M1000 IN07A2 M0000
Габариты ШхВхГ (мм)	770x730x380	770x730x350
Тепловая мощность max/min (кВт)	7,0 / 3,0	7,0 / 3,0
Потребление max/min Метан (м <sup>3</sup> /ч) пропан (кг/ч)	0,740 / 0,552	0,740 / 0,552
Класс эффективн.	2	2



### TORINO 70

Простая и быстрая установка, благодаря особой конструкции.  
**Обогрев:** естественный, инфракрасный, а так же принудительная вентиляция.  
**Экологичность:** 5 класс.  
**Эффективность:** 1 класс, лучшие показатели.  
 Возможность выбора отделки рамки и цвета топки - черный или нержавеющей  
 Огнеупорное керамическое стекло.  
 Дистанционное управление.  
 Односторонняя и двусторонняя версия.  
 Нет ограничений по месту установки.

*\* Дымоход диам. 54 мм, свободное расположение.*

Модель	Torino 70
Код Код (2 сторонний)	IF07A3 M0000 IF07A2 M0000
Габариты ШхВхГ (мм)	810x1262x430
Тепловая мощность max/min (кВт)	7,0 / 3,0
Потребление max/min Метан (м <sup>3</sup> /ч) пропан (кг/ч)	0,740 / 0,550
Класс эффективн.	1



### MILANO 80 - 130

Простая и быстрая установка, благодаря особой конструкции.  
**Обогрев:** естественный, инфракрасный, а так же принудительная вентиляция.  
**Экологичность:** 5 класс.  
**Эффективность:** 1 класс, лучшие показатели.  
 Возможность выбора отделки рамки и цвета топки - черный или нержавеющей  
 Огнеупорное керамическое стекло.  
 Дистанционное управление.  
 Односторонняя и двусторонняя версия.  
 Нет ограничений по месту установки.

*\* Дымоход диам. 54 мм, свободное расположение.*

Модель	Milano 80	Milano 130
Код Код (2 сторонний)	IF08A3 M0000 IF08A2 M0000	IF13A3 M0000 IF13A2 M0000
Габариты ШхВхГ (мм)	1249x820x341	1780x820x341
Тепловая мощность max/min (кВт)	5,6 / 4,3	9,0 / 7,0
Потребление max/min Метан (м <sup>3</sup> /ч) пропан (кг/ч)	0,592 / 0,435	0,952 / 0,689
Класс эффективн.	1	1



### MOBILE TORINO 70

Простая и быстрая установка, благодаря особой конструкции.  
**Обогрев:** естественный, инфракрасный, а так же принудительная вентиляция.  
**Экологичность:** 5 класс.  
**Эффективность:** 1 класс, лучшие показатели.  
 Возможность выбора отделки рамки и цвета топки - черный или нержавеющей  
 Огнеупорное керамическое стекло.  
 Дистанционное управление.  
 Односторонняя и двусторонняя версия.  
 Нет ограничений по месту установки.

*\* Дымоход диам. 54 мм, свободное расположение.*

Модель	Torino 70
Код Код (2 сторонний)	CF07A3 M0000 CF07A2 M0000
Габариты ШхВхГ (мм)	1037x1245x450
Тепловая мощность max/min (кВт)	7,0 / 3,0
Потребление max/min Метан (м <sup>3</sup> /ч) пропан (кг/ч)	0,740 / 0,550
Класс эффективн.	1



### MOBILE MILANO 80 - 130

Простая и быстрая установка, благодаря особой конструкции.  
**Обогрев:** естественный, инфракрасный, а так же принудительная вентиляция.  
**Экологичность:** 5 класс.  
**Эффективность:** 1 класс, лучшие показатели.  
 Возможность выбора отделки рамки и цвета топки - черный или нержавеющей  
 Огнеупорное керамическое стекло.  
 Дистанционное управление.  
 Односторонняя и двусторонняя версия.  
 Нет ограничений по месту установки.

*\* Дымоход диам. 54 мм, свободное расположение*

Модель	Milano 80	Milano 130
Код Код (2 сторонний)	CF08A3 M0000 CF08A2 M0000	CF13A3 M0000 CF13A2 M0000
Габариты ШхВхГ (мм)	1480x820x370	2012x820x370
Тепловая мощность max/min (кВт)	5,6 / 4,3	9,0 / 7,0
Потребление max/min Метан (м <sup>3</sup> /ч) пропан (кг/ч)	0,590 / 0,435	0,952 / 0,689
Класс эффективн.	1	1



### FARO

**Быстрота и удобство** установки.  
 Принудительная вентиляция.  
**Эффективный обогрев.** Поток нагретого воздуха направлен вниз.  
**Экологичность:** 5 класс.  
**Эффективность:** 1 класс, лучшие показатели.  
 Облегченная панель, очень удобный и простой в эксплуатации.  
 Дистанционное управление  
 Пристенная и свободная установка.

*\* Дымоход диам. 54 мм, свободное расположение*

Модель	Faro
Код	FR70R2 M0000
Габариты ШхВхГ (мм)	680x2157x312
Потребление max/min Метан (м <sup>3</sup> /ч) пропан (кг/ч)	5,9 / 4,3
Класс эффективн.	1



### FIAMMELLA

**Быстрота и удобство** установки.  
 Принудительная вентиляция.  
**Эффективный обогрев.** Поток нагретого воздуха направлен вниз.  
**Экологичность:** 5 класс.  
**Эффективность:** 1 класс, лучшие показатели.  
 Облегченная панель, очень удобный и простой в эксплуатации.  
 Дистанционное управление  
 Пристенная или угловая установка.

*\* Дымоход диам. 54 мм, свободное расположение*

Модель	Fiammella
Код	FM40R2 M0000
Габариты ШхВхГ (мм)	542x1070x351
Потребление max/min Метан (м <sup>3</sup> /ч) пропан (кг/ч)	3,96 / 2,9
Класс эффективн.	1



**Декоративные бревна** доступны для моделей: Venezia, Roma, Portofino, Firenze, Torino, Milano, Mobile Torino и Mobile Milano




**Речная галька** доступна для моделей: Venezia, Roma, Portofino, Firenze, Torino, Milano, Mobile Torino и Mobile Milano




**Дистанционное управление/термостат:** Torino, Milano, Mobile Torino, Mobile Milano, Faro и Fiammella




**Пульты дистанционного управления** с дисплеем и без: Firenze, Venezia, Roma и Portofino




Установка в центре или у стены : Faro




Установка в углу или у стены: Fiammella



**Остров:** Milano и Torino    **Полуостров:** Milano и Torino    **Пристенная:** Milano и Torino



**Гибкий дымоход для моделей:** Torino, Milano, Mobile Torino, Mobile Milano, Faro



**Классический дымоход** (диаметр 150mm): Firenze, Venezia, Roma и Portofino



---

ПРИМЕЧАНИЕ : В связи с постоянной модернизацией продуктов, внешний вид и эстетические характеристики, габариты, а также технические параметры могут изменяться и не являются окончательными.

   
MADE IN ITALKERO



**Italkero Ltd**  
г. Москва ул. Нижняя Сыромятническая д. 10 к. 4  
тел. +7 (495) 989-51-89  
info@italkero.ru | www.italkero.ru